
2.6 Technische Beschreibungen


Stratos PICO plus	…/0,5-4	…0,5-6	…0,5-8
Zulässige Fördermedien			
Heizungswasser nach VDI 2035	•		
Wasser-Glykol-Gemische	•		
Leistung			
Förderhöhe (max.)	4 m	6 m	8 m
Volumenstrom (max.)	2,7 m³/h	3,5 m³/h	4,4 m³/h
Zulässiger Einsatzbereich			
bei max. Umgebungstemp. +40°C	-10 °C bis +95 °C		
bei max. Umgebungstemp. +25°C	-10 °C bis +110 °C		
Nenndruck	PN 10		
Rohranschlüsse			
Verschraubungsanschluss	Rp ½, DN 15 Rp 1, DN 25 Rp 1¼, DN 32		
Netzanschluss			
Netzspannung	1~230 V		
Netzfrequenz	50/60 Hz		
Motor/Elektronik			
Schutzart	IPX4D		
Motordaten			
Drehzahl U/min	700-3400	700-4200	500-4800
Leistungsaufnahme	3-20 W	3-40 W	3-75 W
Max. Stromaufnahme	0,26 A	0,44 A	0,7 A
EEI-Wert ≤	0,16	0,18	0,23

Maßzeichnungen:


Stratos PICO plus 15/0,5-4; …/0,5-6:




Stratos PICO plus 15/0,5-8:




Stratos PICO plus 25/0,5-4; …/0,5-6:




Stratos PICO plus 25/0,5-4 130; …/0,5-6 130:



Stratos PICO plus 25/0,5-8:




Stratos PICO plus 25/0,5-8 130:




Produktinformation	wilo
Wilo-Stratos PICO plus	**Nr.** : **1125** Edition : 01 Datum : 10. 2021


Stratos PICO plus 30/0,5-4; …/0,5-6:



Stratos PICO plus 30/0,5-8:



Kennlinie Stratos PICO plus:



2.7 In- und Outphasing

Typ	Artikel-nummer	Produktstatus				Bemerkung bzw. Markt und Kommunikationsstarttermin
		neu	geändert	Nachfol-ger von	gelöscht	
Wilo-Stratos PICO plus 15/0,5-4	4244370			4216600		
Wilo-Stratos PICO plus 15/0,5-6	4244371			4216601		
Wilo-Stratos PICO plus 15/0,5-8	4244372	X				
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-4	4244373			4216609		
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-4 130	4244374			4216606		
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-6	4244375			4216603		
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-6 130	4244376			4216607		
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-8	4244377	X				
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-8 130	4244378	X				
Wilo-Stratos PICO plus 30/0,5-4	4244379			4216604		
Wilo-Stratos PICO plus 30/0,5-6	4244380			4216605		
Wilo-Stratos PICO plus 30/0,5-8	4244381	X				
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-6 N	4244382			4216608		

2.8 Austauschinformationen

Typ	Artikel-nummer	Wilo	Hersteller Grundfos
Wilo-Stratos PICO plus 15/0,5-4	4244370	Stratos PICO plus 15/1-4 Yonos PICO plus 15/1-4 STAR-RS 15/4-130	UPS 15-40 130 Alpha 2 15-40 130 Alpha 3 15-40 130
Wilo-Stratos PICO plus 15/0,5-6	4244371	Stratos PICO plus 15/1-6 Yonos PICO plus 15/1-6 STAR-RS 15/6-130	UPS 15-60 130 Alpha 2 15-60 130 Alpha 3 15-60 130
Wilo-Stratos PICO plus 15/0,5-8	4244372		Alpha 2 15-80 130 Alpha 3 15-80 130
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-4	4244373	Stratos PICO plus 25/1-4 Yonos PICO plus 25/1-4 STAR-RS 25/4	UPS 25-40 180 Alpha 2 25-40 180 Alpha 3 25-40 180
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-4 130	4244374	Stratos PICO plus 25/1-4 130 Yonos PICO plus 25/1-4 130 STAR-RS 25/4-130	UPS 25-40 130 Alpha 2 25-40 130 Alpha 3 25-40 130
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-6	4244375	Stratos PICO plus 25/1-6 Yonos PICO plus 25/1-6 STAR-RS 25/6	UPS 25-60 180 Alpha 2 25-60 180 Alpha 3 25-60 180
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-6 130	4244376	Stratos PICO plus 25/1-6 130 Yonos PICO plus 25/1-6 130 STAR-RS 25/6-130	UPS 25-60 130 Alpha 2 25-60 130 Alpha 3 25-60 130
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-8	4244377	Yonos PICO plus 25/1-8 STAR-RS 25/7 STAR-RS 25/8	UPS 25-70 180 UPS 25-80 180 Alpha 2 25-80 180 Alpha 3 25-80 180
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-8 130	4244378	Yonos PICO plus 25/1-8 130 STAR-RS 25/7-130 STAR-RS 25/8-130	UPS 25-70 130 Alpha 2 25-80 130 Alpha 3 25-80 130
Wilo-Stratos PICO plus 30/0,5-4	4244379	Stratos PICO plus 30/1-4 Yonos PICO plus 30/1-4 STAR-RS 30/4	UPS 32-40 180 Alpha 2 32-40 180 Alpha 3 32-40 180
Wilo-Stratos PICO plus 30/0,5-6	4244380	Stratos PICO plus 30/1-6 Yonos PICO plus 30/1-6 STAR-RS 30/6	UPS 32-60 180 Alpha 2 32-60 180 Alpha 3 32-60 180
Wilo-Stratos PICO plus 30/0,5-8	4244381	Yonos PICO plus 30/1-8 STAR-RS 30/7 STAR-RS 30/8	UPS 32-80 180 Alpha 2 32-80 180 Alpha 3 32-80 180
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-6 N	4244382	Stratos PICO plus 25/1-6-N	