meier tobler



ŒRTLI

Komfortlüftungsgeräte Oertli Flow

Für Neubau und Sanierung / Mit oder ohne Enthalpiewärmetauscher / Montage- und wartungsfreundlich

Oertli Flow Komfortlüftungsgeräte: So kommt frische Luft in Wohn- und Arbeitsräume

Oertli Flow bringt frische Luft in Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und in kleine Gewerberäume. Als Herzstück der kontrollierten Wohnungslüftung (KWL) stellt dieses ausgereifte System einen kontinuierlichen Luftaustausch und die Zufuhr frischer Aussenluft in Innenräumen sicher. Die zugeführte Aussenluft wird gefiltert und von Pollen und Schadstoffen befreit. Oertli Flow Komfortlüftungsgeräte sind auch mit Enthalpiewärmetauschern verfügbar. Diese tauschen Wärme- und Feuchtigkeitsenergie zwischen der Zu- und der Abluft aus und erhöhen auf diese Weise die Energieeffizienz des gesamten Systems.

Highlights
Oertli Flow SG 250

- Für Neubau und Sanierung
- Varianten für Schrankeinbau und Wandmontage
- Luftvolumenstrom 50–240 l (SG 250), 90–450 l (WG 450)
- Varianten mit oder ohne Enthalpiewärmetauscher
- Einfache Links-rechts-Umstellung
- Geringes Eigengewicht dank EPS-Kern
- Reichhaltiges Zubehör
- Einfache Wartung (kann durch Laien erfolgen)
- Komfortable Steuerung per App



Steuern Sie Ihr Lüftungssystem ganz bequem per App*

- Auswahl der Betriebsart
- Wochenprogramm-Betrieb
- Kundenspezifische Einstellungen

* Die App kann nur am Standort des Lüftungsgeräts über das hauseigene WLAN genutzt werden.

50–450

Der Leistungsbereich der Oertli Flow Serie reicht von 50 bis 450 m^3/h und eignet sich für den Einsatz in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern sowie in Gewerbebauten.

ŒRTLI





Oertli Flow

Typ		SG 250	WG 450
Einbau		Schrankeinbau (CH-Norm 55 cm)	Wand
Luftvolumenstrom	m^3/h	50–240	90–450
Masse B x H x T	mm	540 x 1051 x 549	700 x 1095 x 750
Ausführungen		– Variante S-V mit Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher – Variante E-V mit Enthalpiewärmetauscher für Feuchterückgewinnung – Luftanschlüsse links/rechts umschaltbar – EC-Gleichstromhochleistungsventilatoren – Integrierte Komfortsteuerung, Vorheizregister, Bypassklappe, Schlauchsiphon, höhenverstellbarer Sockel – Aussenluft-Filter: F7 (Feinstaub/Pollen), Abluft-Filter: G4 (Grobstaub) – Luftanschlüsse 4 x NW 160 mm – Steuer- und Anbindungsmöglichkeiten: Modbus, App	– Variante S-V mit Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher – Variante E-V mit Enthalpiewärmetauscher für Feuchterückgewinnung – Luftanschlüsse links/rechts umschaltbar – EC-Gleichstromhochleistungsventilatoren – Komfortsteuerung, Vorheizregister, Bypassklappe, Schlauchsiphon, Wandkonsole – Aussenluft-Filter: F7 (Feinstaub/Pollen), Abluft-Filter: G4 (Grobstaub) – Luftanschlüsse 4 x NW 200 mm – Steuer- und Anbindungsmöglichkeiten: Modbus, App
Zubehör		Aufsteckbare Schalldämmbox in Gerätefarbe, externes Bedienelement im Feller Edizio Design, Funkfernbedienung, Feuchte- und VOC-Sensor	Externes Bedienelement im Feller Edizio Design, Funkfernbedienung, Feuchte- und VOC-Sensor
Energieeffizienzklasse		A	A

Produktübersicht und Preise

Komfortlüftungsgeräte			Artikel-Nr.	Preis*
Oertli Flow SG 250 S-V	50–240 m³/h	mit Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher	04044.007	3580.00
Oertli Flow SG 250 E-V	50–240 m³/h	mit Enthalpiewärmetauscher für Feuchterückgewinnung	04044.001	5140.00
Oertli Flow WG 450 S-V	90–450 m³/h	mit Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher	04044.004	5060.00
Oertli Flow WG 450 E-V	90–450 m³/h	mit Enthalpiewärmetauscher für Feuchterückgewinnung	04044.005	5950.00

Zubehör

Typ	SG 250	WG 450		
Schalldämmbox	■		04044.008	758.00
4-Stufen-Taster Feller Edizio	■	■	04044.100	295.00
Funkfernbedienung HRC 3	■	■	04044.103	331.00
Feuchtefühler	■	■	04044.112	136.00
VOC-Fühler	■	■	04044.105	292.00
Hygrostat Sauter (extern/Wandmontage)	■	■	04044.116	214.00
Zubehörsteuerung HAC 2	■	■	04044.117	350.00
KNX-ABB Box	■	■	KL118.000	670.00
Oertli Flow Sockel WG 450		■	KL112.000	299.00
Oertli Flow Filterset SG 250	■		KL162.101	65.50
Oertli Flow Filterset WG 450		■	KL162.102	67.10
CO_2-Sensor (extern/Wandmontage)	■	■	04044.119	367.00
Stromversorgung 230 VAC – 24 VDC, zur Klappensteuerung	■	■	04044.120	141.00
Kalibrierungs-Set für Inbetriebnahme	■	■	04044.121	61.00
USB-Kabel zu Oertli Flow	■	■	04044.123	31.10
Antennenverlängerung	■	■	04044.104	292.00

* Brutto-Preise in CHF, exkl. MwSt. ■ Option

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Verkaufsberater.

5297468 03-2025

Beratung und Bestellungen

Region	Verkaufsberater	Mail	Telefon
Mitte	Patrick Bron	patrick.bron@meiertobler.ch	079 487 60 49
Nordost (ZH/SH)	Dragan Janjic	dragan.janjic@meiertobler.ch	079 575 86 23
Ost und FL	Dominic Burkard	dominic.burkard@meiertobler.ch	079 418 77 36

meier tobler

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41, meiertobler.ch

eshop.meiertobler.ch