AXOR

DE / Montageanleitung
FR / Instructions de montage
EN / assembly instructions
IT / Istruzioni per Installazione
ES / Instrucciones de montaje
NL / Handleiding
DK / Monteringsvejledning
PT / Manual de Instalación
PL / Instrukcja montażu
CS / Montážní návod
SK / Montážny návod
ZH / 组装说明
RU / Инструкция по монтажу
HU / Szerelési útmutató
FI / Asennusohje
SV / Monteringsanvisning
LT / Montavimo instrukcijos
HR / Uputstva za instalaciju
TR / Montaj kılavuzu
RO / Instrucțiuni de montare
EL / Οδηγία συναρμολόγησης
SL / Navodila za montažo
ET / Paigaldusjuhend
LV / Montāžas instrukcija
SR / Uputstvo za montažu
NO/ Montasjeveiledning
BG / Инструкция за употреба
SQ / Udhëzime rreth montimit
AR / تعليمات التجميع



AXOR Starck
Organic
12680XXX



AXOR Starck
10531XXX



AXOR Starck
28532XXX

ECO

INSTALLATION

P	max. 0,6 MPa 6 bar	0,1 - 0,4 MPa 1 - 4 bar	☺
T	max. 60 °C	< 50 °C	☺

AXOR Starck 10531XXX





AXOR Starck Organic 12680XXX



AXOR Starck 10531XXX



AXOR Starck 28532XXX

AXOR Starck Organic 12680XXX



AXOR Starck 28532XXX







	P-IX	DVGW	SVGW	ACS	WRAS	NF	KIWA
10531XXX	P-IX 19801/IA		X	X	X		X
28532XXX	P-IX 9990/IB	BR0047	X	X	X		X
12680XXX				X			X















AXOR / Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Deutschland

info@AXOR-design.com
AXOR-design.com

01/2018
9.08378.07