meier tobler

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

MA-Touch-Fernbedienung

PAR-CT01MAA-S/SB/PB






PAR-CT01 – multifunktional und elegant

Die Fernbedienung PAR-CT01MAA mit Vollfarbdisplay ermöglicht die Steuerung von Klimaanlagen für Wohn- und Gewerbezwecke. Sie verfügt über einen benutzerfreundlichen, individualisierbaren 3,5-Zoll-LCD-Touchscreen und ist erhältlich in Weiß oder edlem Schwarz, passend zu jedem Design.



// Benutzerfreundliche Schnittstelle

Durch große und gut sichtbare Symbole auf dem Touch-Farbdisplay ist die Bedienung der Klimaanlage sehr einfach gestaltet. Für eine individuelle und benutzerfreundliche Darstellung können auf dem Startbildschirm auch Logos* angezeigt werden.



// Individuelle Anpassung

Das Display bietet eine hohe Flexibilität bei der Farbauswahl. Zur Vereinfachung der Oberfläche kann die Hotelkonfiguration verwendet werden, die dann nur Grundeinstellungen wie EIN/AUS, Temperatur oder Lüfterdrehzahl anzeigt. Die angezeigten Symbole werden minimiert.



// Bluetooth®-Low-Energy-Technik

Über Bluetooth® Low Energy (BLE) kann die Fernbedienung mit dem Smartphone oder Tablet kommunizieren. Die zugehörige App ist kostenlos im App Store verfügbar.


// Merkmale

- LCD-Vollfarb-Touch-Display
- 3,5-Zoll-LCD-Touch-Display
- Individualisierbares Display
- 180 Farbvarianten möglich
- Spezielle Hotel-Einstellungen möglich
- Individuelle Logos möglich
- Erhältlich in Weiß oder edlem Schwarz
- Bluetooth®-Low-Energy-Technik
- Einfache Installation
- Smartphone-Konnektivität
- Mehrsprachiger Support

*Logodarstellung und Bluetooth®-Funktion bei den Versionen PAR-CT01MAA-SB und PAR-CT01MAA-PB.



**Individuelles Wohlfühlklima –
mit dem Smartphone einfach regelbar**



Smartphone | Touch Controller | Klimaanlage

Dank einer Bluetooth®-Verbindung zum MA Touch Controller von Mitsubishi Electric lässt sich die Klimaanlage im Hotelzimmer über die auf dem Smartphone installierte App MELRemo denkbar einfach steuern.

Bluetooth®-Funktion für Installationsbetriebe*



// Einfache Inbetriebnahme via Smartphone

Die Erstinbetriebnahme (Auswahl der Funktionsparameter) kann im Voraus über das Smartphone vorgenommen werden. Einstellungen werden an die Fernbedienung übertragen, indem beim Betreten des Raumes die BLE-Übertragung aktiviert wird. Auch Gestaltungsvorlagen können gespeichert werden.

Bluetooth®-Funktion für Gäste*



// Intuitive Bedienung via Smartphone

Gäste steuern ihre Klimaanlage bequem per Smartphone-App – und das grundsätzlich in der auf ihrem Smartphone verwendeten Landessprache.

// Mehrsprachiger Support

Die Smartphone-App wird in der Sprache angezeigt, auf die das Smartphone des Nutzers eingestellt ist.



*Bei den Versionen PAR-CT01MAA-SB und PAR-CT01MAA-PB.

Funktionsübersicht


Fernbedienung		PAR-CT01MAA-S	PAR-CT01MAA-SB	PAR-CT01MAA-PB
Beschreibung		Design Touch-Kabelfernbedienung	Design Touch-Kabelfernbedienung mit Bluetooth®	Design Touch-Kabelfernbedienung mit Bluetooth® (in edlem Schwarz)
Ausführung		Weiß	Weiß	Edles Schwarz
Bluetooth®-kompatibel		–	•	•
Verbindet sich mit		Innengerät	Innengerät	Innengerät
Abmessungen (mm) B x T x H		65 x 14 x 120	65 x 14 x 120	68 x 14 x 120
14 Sprachen vorhanden		•	•	•
Steuerung	Ein/Aus	•	•	•
	Modus	•	•	•
	Solltemperatur	•	•	•
	Lüfterdrehzahl	•	•	•
	Luftrichtung	•	•	•
Anzeige	Ein/Aus	•	•	•
	Modus	•	•	•
	Solltemperatur	•	•	•
	Lüfterdrehzahl	•	•	•
	Luftrichtung	•	•	•
	Filterüberwachung	•	•	•
	Fehlermeldungen	•	•	•
	Raumtemperatur	•	•	•
Sollwert-Beschränkung		•	•	•
Tages- und Wochenprogramme		•	•	•
Modus „Night Set Back“		•	•	•

Die Apps sind für iPhone im App Store und ab Sommer 2018 für Android-Smartphones im Google Play Store abrufbar.

// Abmessungen

Einheit: mm


Vorderansicht
68/65 mm (PB/SB-Variante)



Seitenansicht
14,1 [9/16]



Rückansicht



Bei technischen Daten und Informationen in diesem Flyer sind Änderungen vorbehalten. Die Farben können von den in diesem Flyer dargestellten Farben leicht abweichen. Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C010193